



maj. 09/02/15

L'espace VO // FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE

Scène

- ✓ Scène fixe de 9m x 6m (ouverture 8m)
- ✓ 6 pendrillons 1m40 x 4m50 (possibilité 10 pendrillons)
- ✓ Hauteur sous grill 4m50
- ✓ Patience croisée manuelle de 12m à la face
- ✓ Grill (3 ponts parallèles & 4 ponts perpendiculaires)
- ✓ P17 - 32A

Loges

- ✓ 2 loges attenantes de 20m² soit 40m² équipé (miroirs/évier)
- ✓ Loge de 12m² avec douche & WC

LUMIERE

Projecteurs

- ✓ 5 PARS 56 court
- ✓ 7 PARS 64
- ✓ 4 PARS 64 LED 21x1w
- ✓ 6 PARS 56 LED
- ✓ 4 PARS 36 LED 7x8w
- ✓ 10 PC 500
- ✓ 5 PC 1000
- ✓ 2 Découpes 750w

Vidéo

- ✓ 1 ordi avec connexion VGA manteau de scène

Régie

- ✓ 1 ordi équipé de Sunlite V2

Puissance

- ✓ 32 circuits répartie en 8 blocs de 4 circuits type cube 4x16A
- ✓ 1 P17 32A

SON

Façade

- ✓ 2 line-ray 400W C-curve Audiophony
- ✓ 1 sub Mackie 1000W

Retour

- ✓ 4 enceintes Mackie 450 amplifiés (v.1)
- ✓ 1 enceinte Mackie 350 amplifié (v.1)

Régie

- ✓ Console Allen&Heath QU16 (numérique)
- ✓ DSP (2 in / 6 Out) ADSP 26 Audiofocus
- ✓ double platine CD (*auto-pause*)`
- ✓ 1 Ordi dédié son

Micros

- ✓ 1 micro MKE1 Sennheiser avec émetteur/récepteur série 300
- ✓ 3 micro Shure SM58
- ✓ 3 micro Shure SM57
- ✓ 2 micro t.bone MB85 Beta ✓ 3 micros Shure RS25
- ✓ 1 micro JTS TM-929
- ✓ 1 micro PVI 100
- ✓ 1 micro Sans fil Shure PG58 HF
- ✓ 1 micro Sans fil Shure PG30 HF (*casque*)

✓ 1 Kit batterie TBone DC 4000

✓ 11 Pieds micro

Traitement

✓ 4 D.I Samson

✓ 1 D.I Stéréo Samson

CONTACTS

Régie Générale

Bernard BÉDARIDE 05 63 31 17 43

Régie Générale / Son / Lumière / Vidéo

Dorian : 06 79 47 05 82