



*maj. 02/10/19*

# L'espace VO // FICHE TECHNIQUE

## STRUCTURE

### Scène

- ✓ Scène fixe de 9m x 6m (ouverture 8m)
- ✓ 6 pendrillons 1m40 x 4m50 (possibilité 10 pendrillons)
- ✓ Hauteur sous grill 4m50
- ✓ Patience croisée manuelle de 12m à la face
- ✓ Grill (3 ponts parallèles & 4 ponts perpendiculaires)
- ✓ P17 - 32A

### Loges

- ✓ 2 loges attenantes de 20m<sup>2</sup> soit 40m<sup>2</sup> équipé (miroirs/éviers) ✓
- Loge de 12m<sup>2</sup> avec douche & WC

# **LUMIERE**

## **Projecteurs**

- ✓ 6 PARS 56 court
- ✓ 7 PARS 64
- ✓ 4 PARS 64 LED 21x1w
- ✓ 6 PARS 56 LED
- ✓ 4 PARS 36 LED 7x8w
- ✓ 10 PC 500
- ✓ 7 PC 1000
- ✓ 2 Découpes 750w
- ✓ 2 Découpes 1000w

## **Vidéo**

- ✓ 1 ordi avec connexion VGA manteau de scène

## **Régie**

- ✓ 1 ordi équipé de Sunlite V2

## **Puissance**

- ✓ 32 circuits répartie en 8 blocs de 4 circuits type cube 4x16A
- ✓ 1 P17 32A
- ✓ 2 gradateur RVE 12 X 16A
- ✓ 2 X P17 16A

# SON

---

## Façade

- ✓ 2 line-ray 400W C-curve Audiophony
- ✓ 1 sub Mackie 1000W

## Retour

- ✓ 4 enceintes Mackie 450 amplifiés (v.1)
- ✓ 1 enceinte Mackie 350 amplifié (v.1)

## Régie

- ✓ Console Allen&Heath QU16 (numérique)
- ✓ DSP (2 in / 6 Out) ADSP 26 Audiofocus
- ✓ double platine CD (*auto-pause*)`
- ✓ 1 Ordi dédié son

## Micros

- ✓ 1 micro MKE1 Sennheiser avec émetteur/récepteur série 300
- ✓ 3 micro Shure SM58
- ✓ 3 micro Shure SM57
- ✓ 2 micro t.bone MB85 Beta    ✓ 3 micros Shure RS25
- ✓ 1 micro JTS TM-929
- ✓ 1 micro PVI 100

- ✓ 1 micro Sans fil Shure PG58 HF
- ✓ 1 micro Sans fil Shure PG30 HF (*casque*)
- ✓ 1 Kit batterie TBone DC 4000
- ✓ 11 Pieds micro

## **Traitement**

- ✓ 4 D.I Samson
- ✓ 1 D.I Stéréo Samson



## **CONTACTS**

### **L'espace VO**

1899 chemin de Paulet 82000 Montauban - 05 63 31 17 43

[www.lespacevo.com](http://www.lespacevo.com) // [lespacevo@gmail.com](mailto:lespacevo@gmail.com)

### **Régie Générale**

Bernard BÉDARIDE 05 63 31 17 43

### **Régie Générale / Son / Lumière / Vidéo**

Dorian : 06 79 47 05 82