

Avril 2024



L'Espace V.O
Salle de spectacles

FICHE TECHNIQUE

www.lespacevo.com / lespacevo@gmail.com
1899 chemin de Paulet 82000 Montauban





CONTACTS

Régie spectacle :

Bernard Bedaride

06.88.12.57.70

lespacevo@gmail.com

Régie technique :

Dylan Delpech

07.71.65.09.65



LE THÉÂTRE



- Salle de 220 m² pour une jauge de 200 places
- Superficie de la scène: longueur: 9m / largeur: 6m
Hauteur sous perche: 4m50 / Ouverture de scène: 8 m
- 1 loge avec douche & WC

ÉNERGIE

Alimentation lumière :

1 x P17 63A Tetra pour gradateurs et lignes directes avec deux départs 16A Tetra.

Alimentation son :

1 x P17 32A Tetra allouée FOH + Retours + Backline avec deux départs 16A Tetra.

Accessoires distribution :

4 x Boitiers 16A Tetra/6x16A mono



SON

Console :

Allen & Heath QU16 + AR2412

Diffusion FOH :

Sub : Audiofocus EVOSub18 1x18" x 2

Tetes : AudiophonyCurve 12, deux voies actives (1x12" + 2x1")

Amplification FOH :

Sub : 1 x LabGruppen 2000C

Mid : 1 x LabGruppen 1600

Hi : 1 x QSC PLX1802

Filtrage FOH : 1 x Lake LM26

Diffusion Retour :

3 x Mackie SRM450

1 x Mackie SRM 350





MICROPHONIE

Microphonie HF

2 x PG58

2 x Sennheiser SL HEADMIC beige

Microphonie

3 x SM58

3 x SM 57

2 x Sennheiser EW300

1 x Kit Batterie T-Bone

Pieds de Micros

5 x Pieds de micros

1 x pied droit en base lourde

1 x pied de grosse caisse

DI

4 x DI Samson MONO

1 x DI Samson STEREO

LUMIÈRES

Gradateurs

2 x Gradateurs RVE 12 x 3Kw
2 x Gradateurs Botex 6 x 2 Kw

Projecteurs traditionnels

7 x PC 1000W
10 x PC 500W
2 x Découpes ADB avec iris 750w
1 x Découpes ETC 750w
4 x Découpe BeamZ BTS 250C 750w

Projecteur asservis

12 x ParKolor 120HD

Brouillard

1 x Unique 2.1

Console

LSC Mantra lite